



Tuotekansio

Helppoa kunnossapitoa



AIRPHALT R 0/4



AIRphalt R 0/4 on innovatiivinen, uuden polven reaktiivisesti kovettuva huippuluokan asfaltinkorjausmassa, joka soveltuu liikenneväylien ja pysäköintialueiden korjaamiseen sekä betoni- että asfalttipinnoilla kaikentyyppisissä kuormitustilanteissa.

Pakkaus: 25kg, pussi pakattu ämpärin sisään.

- täysin liuotteeton ja kovettuu samalla tavoin kuin perinteinen kuumaseosasfaltti; se on täysin kierrätettävissä.
- Kovettuu erittäin nopeasti ja tarttuu tiiviisti olemassa oleviin asfaltti- ja betonipintoihin.
- tarttuu myös kosteaan aluspintaan.
- Erittäin helppo käsitellä, ja sen päältä voi ajaa heti asennuksen jälkeen.
- Voidaan asentaa myös alle 0 °C lämpötiloissa.

TINASCOAT 0/5



Tinascoat asfaltinpaikkausmassa on sisältää bitumi- ja bioöljypohjaisia sidosaineita. Tinascoat on nopea ja helppokäyttöinen tuote asfaltin ja betonin paikkauksiin ja korjauksiin. Pienet paikkaustoimenpiteet hoituvat äärettömän helposti. Tinascoat on valmis asennettavaksi sellaisenaan ilman lämmitystä. Tuotetta voidaan käyttää kaikissa sääolosuhteissa. Tinascoat on erittäin laadukas, ilman lämmitystä asennettava asfaltinpaikkausmassa. Sidosaimeen suuri määrä ja valikoitu kiviaines takaavat kestävän, pitkäikäisen paikkaustuloksen.

Tarttuu tiiviisti olemassa oleviin asfaltti- ja betonipintoihin. Tarttuu myös kosteaan aluspintaan. Paikattu kohde voidaan avata heti liikenteelle. Voidaan asentaa myös alle 0 °C lämpötiloissa. Sopii hyvin kovalle rasitukselle altistuvien liikennepintojen korjaamiseen.

COMPOUND MN 15 (juotosbitumi)



Compound MN 15 A saumasmassa (juotosbitumi) on kumibitumituote, joka tarkoitettu täyttöaineeksi esim. routimisesta johtuvien halkeamin korjauksiin asfaltilla ja betonilla. Erittäin laadukas seos takaa kestävän saumauksen.

Compound MN 15 A on kuumana asennettava juotosmassa, joka on sekoitus synteettistä kumia, bitumia ja sidosaineita.

Kumibitumimassaa voidaan käyttää myös ilman ammattilaisen lämmitysastiaa lämmittämällä tuote muussa lämmitystä/kuumentamista kestävässä astiassa. Pakkauskoko 21 kg

REFRESH ASFALTTIPINNOITE



Refresh Asphalt -asfalttipinnoite eheyttää ja pinnoittaa kuluneita ja halkeilevia asfalttipintoja, sekä ennalta ehkäisee asfaltin hapertumista ja kivimateriaalin irtoamista. Asfaltin pinnoitus myös suojaaa ja tasoittaa asfalttipintoja niissä kohteissa, joissa asfaltin pinta halkeilee ja on epätasainen. Pinnoite tasoittaa ja täyttää pienet halkeamat sekä ehkäisee jäätymis- ja kosteusvaurioita.

Refresh Asphalt - pinnoitusasfaltti antaa vanhalle asfalttipinnalle vuosia lisää ikää ja lähes uuden asfaltin ulkonäön. Pakkauskoko 20 kg. Kulutus noin 1 kg / neliö.

- Liukumaton ja joustava pinta
- Erittäin hyvä lämpötilan kestävyys
- Ei sisällä liuottimia

LIQUID ASPHALT, NESTEMÄINEN KORJAUSASFALTTI



Liquid Asphalt on erittäin kestävä paikkausasfaltti sellaisille kohteille jotka kaipaavat huoliteltua ulkonäköä, lujaa kestävyyttä sekä mahdollisuutta korjata kohde nollapintaan. Liquid Asphalt tasoittaa asfaltin pinnan ja korjaa kaikki epätasaisuudet asfaltissa tai betonissa sekä korjaa halkeamat.

Liquid Asphalt siis korjaa, vesieristää ja uudistaa asfaltti- ja betonipintoja.

Asennetaan ilman lämmitystä. Nestemäisyyden ansiosta helppo asentaa. Tuote on ekologinen ja vesipohjainen, ei sisällä liuottimia. Liquid Asphalt on taloudellinen tuote: pakkaus helppo jakaa osiin. Tuotteella paikattu kohde on liukumaton ja kestävä. Pinta on erittäin nopeasti kovettuva: kohde avattavissa liikenteelle pikaisesti. Nopea ja kestävä vaurioiden korjaustuote

COLBAND BITUMINAUHA



Coldband bituminauha on elastinen tuote, jota käytetään rakojen ja halkeamien saumaukseen esim. asfaltti- ja betonikerrosten sekä uuden ja vanhan asfaltin välissä, kaivonrenkaiden asennuksen yhteydessä jne. Pakkauksessa 2 kpl 10 metrin rullaa. Nauhan koko on 35x10mm.

Coldband bituminauha on erittäin elastinen ja siinä on loistava liimaominaisuus. Nauhaa käytetään veden eristämisessä asfaltti- ja betonipintojen välissä sekä materiaalien tiivistämisessä ja liimauksessa

COMPOUND S 40, BITUMIMASSA



Compound S 40 on erittäin helppo ja nopeakäyttöinen bitumimassa. Compound S 40 Kumibitumimassalla voidaan täyttää mm. kapeat raot ja halkeamat asfaltissa/betonissa sekä saumat betonilaattojen välissä. Compound S 40 bitumimassa antaa pinnalle täydellisen vesitiiviyyden. Se sopii käytettäväksi myös mm. kaivonkansien, rännien, vesikatteiden ja läpivientien tiivistämiseen sekä liimaamaan betoniset reunakivet asfalttiin ja betoniin. **EI VAADI LÄMMITYSTÄ!**

Pakkauskoost: 300 ml patruuna sekä 30 kg astia

- Täysin vesitiivis kumibitumimassa
- Erinomainen kiinnittyvyys bitumimateriaaleihin, betoniin, asbestisementtiin, sinkkiin, metalleihin ja asfalttiin.
- Ehkäisee karstan kerääntymistä.
- Laimeiden happojen ja alkalien kestävä.

REFUG 2K, KAKSIKOMPONENTTINEN SAUMAUSMASSA




ReFug 2K on ympäristöystävällinen, ilman lämmitystä asennettava, kaksikomponenttinen saumausmassa asfaltilla ja betonilla olevien repeämien korjaamiseen ja tiivistämiseen. ReFug 2K on elastinen tiivistysmassa. Sitä voidaan käyttää myös esimerkiksi reunakivien liimaamiseen.

Pakkaus: REfug 2K: 4,6 kg astia, komponentti A + 0,4 kg komponentti B.

- Halkeamat vähintään 2 mm.
- Asfalttisaumojen tiivistäminen.
- Asfaltin ja betonin väliset liitokset.
- Voidaan käyttää asfaltilla, betonilla ja muilla kiinteillä rakennusmateriaaleilla.
- Soveltuu hyvin esimerkiksi reunakivien liimaamiseen.

CRACK SEAL BITUMIMASSA



Crack Seal on nestemäiseksi lämmitettävä kumipohjainen halkeamien tiivistysaine metalliastiassa. Helppokäyttöinen tuote voidaan lämmittää esimerkiksi grillillä, hellalla jne. Pakkauskoost 1.8 kg. Pakkaus sisältää kaatonnokaan ja nokan kiinnittimen astiaan.

Tuotteen käyttökohteita ovat mm.

- Halkeamat asfaltissa tai betonissa
- Rakenteen ja asfaltin saumakohtat
- Kohteissa, joissa asfalttiin ajetaan ura ja upotetaan esim. kuituja sähköistystä varten. Esim. sähköiset portit, valokaapelit, kulun valvonta jne.

KÄSITIIVISTIN



Rekyyllillä varustettu Hand Compacting käsitäry (käsitiivistin) on erittäin kätevä tuote käytettäväksi asfaltinpaikkauksissa ja maan tiivistämisessä silloin kuin koneellisen tiivistimen käyttö on hankalaa tai tarpeetonta esim. kohteen pienen koon vuoksi

Käsitäry, käsikäyttöinen tiivistin on suunniteltu niin että, tiivistäminen ei vaadi voimaa eikä aiheuta käsille suurta tärähdystä. Tuote on erittäin helppo kuljettaa mukana kätevän kokonsa ansiosta. Ammattilaisten suosima tuote.

Käyttökohteet: asfaltin-, hieman- ja sepelin tiivistäminen
Levyn koko 20 x 20 cm, varren mitta 123 cm, paino 9,4 kg

GRAFIPRO KOLAT JA LANAT



Kestävät Grafipro -asfalttikolat, kolalanat ja kolaharavat vaativaan ammattikäyttöön! Maisemointityökalut ovat helposti muunneltavissa.

- työkalut ovat kulutusta ja korroosiota kestävä, kevyttä alumiiniseosta
- 24 erilaista, vaihdettavaa terää
- terää voi käyttää molemmin puolin
- varsi saatavana myös otetta parantavalla kumigripillä
- pinnoitus: varsi kiiltoanodisoitu tai tilauksesta pulverimaalattu

LEVEYDET: 560 JA 760

Kola, kola/harava, kola/sepelirauta..

ROSKA- JA POIMINTAPIHDIT



RHV Zero Permanent pysyvä 1-komponenttinen graffiti- ja likasuoja koville pinnoille. RHV Zero Permanent on pysyvä suoja graffiteja, hapettumista ja korroosiota vastaan. Pinnoitteella saavutetaan läpinäkyvä, kiiltävä pinta.

Käyttökohteita mm:

- Maalattut pinnat • Kyltit • Roska-astiat • Hissit • Ajoneuvot, linja-autot ja junat • Lasitetut pinnat • Ruostumaton teräs ja alumiini

- Pakkaus: 600 ML
- Säilytys: Huoneen lämmössä, astia hyvin suljettuna
- Annostus: Ei laimenneta
- Kulutus: n. 80-100 m²/L (8-10 ml/m²), riippuen pinnasta ja pinnoitettavasta materiaalista

RHV BUFFER WIPES



RHV Buffer Wipes – graffitiliina on tehokas ja helppo tuote graffitin ja töhryn puhdistukseen. RHV Buffer wipes puhdistaa tehokkaasti töhryjä, graffitia ja liimajälkiä kivilta pinnoilta. Liinat on pakattu kätevän kokoiseen, laadukkaaseen ja ilmatiiviiseen pakkaukseen. Liinaa on mahdollista palauttaa käytön jälkeen pakkaukseen ja käyttää useita kertoja. (Todella likaista liinaa ei kannata palauttaa pakkaukseen. Likainen liina saattaa värjätä myös puhtaat liinat) Helppokäyttöinen ja tehokas liina erilaisten pintojen puhdistukseen (ei sovellu karkeille, huokoisille pinnoille). Miellyttävä käyttää, mieto tuoksu.

Pakkauksessa on 50 liinaa. Laatikossa 12 purkkia.

RHV REMO 1 TÖHRYNPOISTOAINAINE



RHV Remo 1 töhrynpöistoaine sopii ohuen koostumuksensa ansiosta erityisesti herkkien pintojen käsittelyyn. Soveltuu sekä huokoisille että ei-huokoisille materiaaleille. Remo 1 soveltuu hyvin mm. pleksipinnoille, liikennemerkkeille, maalatuille seinäpinnoille jne.

- Pakkaus: 0,5 L suihkepullo, 10 tai 25 litran astia
- Säilytys: Ei saa jäätyä, alkuperäispakkauksessa
- pH: Neutraali
- Kulutus: n. 0,1-0,3 l/m²
- Pakkauskoko: 12 plo / ltk

RHV REMO 2 TÖHRYNPOISTOAINAINE



RHV Remo 2 on nestemäinen graffitinpoistoaine, joka liuottaa mustetta, tussin jälkiä ja graffitia. Tuote sopii erityisesti herkkien pintojen, kuten pleksilasien ja kylttien puhdistamiseen. RHV Remo 2 on valmis käytettäväksi sellaisenaan.

- Pakkaus: 0,5 L suihkepullo, 10 tai 25 litran astia (10 ja 25 litran astia)
- pH: Neutraali
- Kulutus: n. 0,1-0,3 l/m²
- Pakkauskoko: 12 plo / ltk

RHV STEALTH NOMO



RHV Stealth Nomo on erittäin vahva puhdistusaine, joka on suunniteltu UV-aktivoituvan (Magic / Stealth Ink) tussijäljen puhdistukseen.

Tämän lisäksi Nomo soveltuu erinomaisesti monen vaikean lian puhdistukseen.

Pakkauskoko: 12 plo / ltk

RHV DEEPX



RHV DeepX on erittäin vahvasti emäksinen puhdistusaine, joka on suunniteltu erityisesti UV-aktivoituvan (Magic / Stealth Ink) tussijäljen puhdistuksen jälkeen jäävien varjojen poistoon.

Lisäksi DeepX soveltuu erinomaisesti monen vaikean lian puhdistukseen.

Pakkauskoko: 12 plo / ltk

RHV LYRA POWER



RHV Lyra Power on monipuolinen, geelimäinen graffitipoistoaine koviille ja huokoisille pinnoille. RHV Lyra Power on erittäin laajakirjoinen yleispuhdistusgeeli monien graffitimalien ja töherrysten puhdistukseen ulko- ja sisätiloissa. Lyra Power tehoaa erittäin hyvin todella vaikeasti poistettaville graffiteille. Poistaa tehokkaasti pinnoilta useimmat tussijäljet, aerosolimaalit ja jopa tectyylin. Tuote on valmistettu ammattikäyttöön.

RHV Lyra Power on erityisesti kehitetty huokoisille pinnoille, joissa on vaikeasti poistettavia graffiteja. Sitä on myös testattu junien puhdistuksessa erittäin hyvin tuloksin.

- Pakkaus: 10 tai 25 litran astia
- pH: N13
- Kulutus: n. 0,1-0,3 l/m²

RHV SIRIUS



RHV Sirius on erittäin tehokas ammattikäyttöön tarkoitettu graffitinpoistoaine, joka poistaa tiukasti kiinnittyneitä graffiteja, varjoja ja tummentumia. RHV Sirius graffitinpoistoainetta voi käyttää ainoastaan pinnoille jotka kestävät happoa. RHV Sirius poistaa varjot ja jäämät, joten tuote on tehokas silloin kun muut aineet eivät enää toimi.

RHV Sirius graffitinpoistoaineen teho perustuu laadukkaisiin liuottimiin ja happoon, joka tehostaa graffitin irtoamista huokoisista pinnoista.

- Pakkaus: 10 tai 25 litran astia
- pH: 1
- Kulutus: n. 0,1-0,3 l/m²

RHV VEGA – Varjonpoistaja



RHV Vega on emäksinen varjonpoistoaine, jota käytetään graffitien poiston jälkeen jäävien varjojen poistoon. Ei sovellu käytettäväksi alumiinipinnoille. Tuotettava on käytettävä varoen maalatuilla pinnoilla.

- 10 tai 25 litran astia
- pH: 14
- Kulutus: n. 0,1-0,3 l/m²

RHV LEO



RHV Leo on ohut nestemäinen graffitinpuhdistusaine, joka soveltuu käytettäväksi herkille ja maalatuille pinnoille, esim.

- muovi,
- pleksi,
- liikennemerkkit jne.
- maalatut seinät
- ruostumaton teräs

RHV Leo soveltuu myös lasipintojen puhdistukseen

RHV ZERO ANTIGRAFFITIPINNOITE



RHV Zero on vahva, vahapohjainen diffuusio-avoin suoja-aine graffiteja, töherryksiä ja ulkoista likaa vastaan. RHV Zero graffitisuoja-aine antaa pitkäikäisen suojan.

Suoja-aine suojaa pintoja ja helpottaa ulkoisen lian irtoamista pinnoista. Suoja-aine antaa kuitenkin pinnan hengittää, RHV Zero ei vahingoita pintoja eikä yleensä muuta pinnan ulkonäköä. Vain yksi asennuskerros.

- Ominaisuudet: Valkoinen neste
- Säilytys: Alkuperäispakkauksessa, suojattava jäätymiseltä
- Kulutus: n. 0,2-0,4 l/m²
- pH: neutraali
- Annostus: Sellaisenaan, ei laimenneta

RHV ZERO X



RHV Zero X perustuu korkealaatuisiin vesipohjaisiin silaneihin ja siloksaaneihin, jotka tehokkaasti estävät spray- ja tussivärien imeytymisen aluspintaan. RHV Zero X:ää käytetään pysyvänä graffitisuoja-aineena mineraalisille pinnoille, kuten tiili, betoni, kalkkikivi, hiekkakivi, luonnonkivi/marmori, terrazzo, mineraalipohjaiset rappaukset. Zero X on diffuusiota läpäisevä graffitisuoja, joka ei vaadi uudelleensuojausta jokaisen puhdistuksen jälkeen. Riippuen käytetyistä graffitimaaleista ja -poistoaineista, pinta voidaan puhdistaa jopa 10 kertaa ennen kuin uusi suojaus tarvitaan.


Annostus: Tiiviste

pH: Neutraali

Kulutus: Noin 0,2-0,4 litraa/m²

Ravista ennen käyttöä.

RHV ZERO PERMANENT



RHV Zero Permanent pysyvä 1-komponenttinen graffiti- ja likasuoja koville pinnoille. RHV Zero Permanent on pysyvä suoja graffiteja, hapettumista ja korroosiota vastaan. Pinnoitteella saavutetaan läpinäkyvä, kiiltävä pinta.

Käyttökohteita mm:

- Maalatut pinnat • Kyltit • Roska-astiat • Hissit • Ajoneuvot, linja-autot ja junat • Lasitetut pinnat • Ruostumaton teräs ja alumiini

- Pakkaus: 600 ML
- Säilytys: Huoneen lämmössä, astia hyvin suljettuna
- Annostus: Ei laimenneta
- Kulutus: n. 80-100 m²/L (8-10 ml/m²), riippuen pinnasta ja pinnoitettavasta materiaalista

RHV DARA IMPREGNOINTINESTE



RHV Dara on pysyvä suoja-aine huokoisille pinnoille, kuten betoni -ja mineraalipinnoille. Se suojaa pintaa tehokkaasti vedeltä, öljyiltä, rasvoilta, virtsalta sekä muilta eritteiltä ja lialta. RHV Dara impregnoi käsiteltävän pinnan eli kyllästää pinnan huokokset. Impregnointi helpottaa huomattavasti esimerkiksi purukumin, erilaisten levien, sammaleen, katupölyn ja saasteiden puhdistusta. Suoja-aine mahdollistaa helpon graffitien puhdistuksen. Graffitien puhdistus onnistuu jopa pelkällä vedellä tai miedoilla puhdistusaineilla vahingoittamatta pintaa ja suojakerrosta.

RHV Dara on yksikomponenttinen, matalaviskoosinen ja liuotinaineeton. RHV Dara pohjautuu silaani/siloksaani yhdistelmään. Tuote sisältää 99 % aktiivisia aineosia.

- Erittäin vettähylkivä.
- Ei vaikuta pinnan hengittävyys (vesihöyryä läpäisevä)
- Käsittely on yleensä näkymätön eikä muuta julkisivun ulkonäköä.
- Vähentää veden imeytymistä, jonka vuoksi suoja-aine suojaa pintaa likaantumislta ja vähentää sammaleen ja jäkälän kasvua.
- Suojattu pinta voidaan maalata tai uudelleen pinnoittaa tarkoitukseen sopivilla tuotteilla.
- Käyttövalmis
- Vesipohjaisena tuotteena ympäristöä maltillisesti kuormittava.
- Kulutus: 0,1 -0,3 l/m²
- pH: neutraali

RHV Auriga, pigmentoitu graffitisuoja

RHV Auriga on pigmentoitu töhrysuoja, jota on saatavilla lähes kaikissa värisävyissä. Väri ja graffitinsuoja-aine yhdessä on kätevä tapa värjätä pintamateriaaleja. RHV Auriga on parhaimmillaan julkisivuissa tai muissa isoissa pinnoissa. Se ei piilota betonin struktuuria vaan päin vastoin jopa korostaa sitä. Väri saa kovan betonipinnan näyttämään upealta. RHV Auriga sopii erinomaisesti myös tiilipinnoille- ja puupinnoille.

- Ominaisuudet: Värjätty neste
- Säilytys: Alkuperäispakkauksessa, suojattava jäätymiseltä
- Kulutus: n. 0,1-0,4 l/m²
- pH: neutraali
- Annostus: Sellaisenaan, ei laimenneta

RHV FACA CLEAN



RHV Faca Clean on kehitetty erityisesti poistamaan punajäkälää, levää, sammalta, hometta ja muita orgaanisia aineita / jäämiä mm. julkisivu- ja kattopinnoilta. Faca Wash ei vahingoita pintoja. Tuote sopii hyvin käytettäväksi vaahtoruiskulla. Ei vaadi painepesuria.

- FACA Clean annostellaan kylmään veteen
- Kevytpesu 1:10 - 1:20, Keskivahva pesu 1:4 - 1:10, Tehokas pesu: 1:1 - 1:3
- Levitä laimennettu pesuaine matalapaineisella suihkupullolla, harjalla tai vaahtoruiskulla. Vaahtoruiskulla levitettäessä vaikutusaika pitenee. Pidempi vaikutusaika lisää tehokkuutta. Levitä alhaalta ylöspäin.
- Vaikutusaika muutamasta minuutista tuntiin (jopa 24h).
- Huuhtelee perusteellisesti puhtaalla vedellä. Jos epäpuhtauksia jää, toista prosessi.

RHV GREEN CLEAN



RHV GreenClean voidaan levittää vaahtoruiskulla, mikä mahdollistaa pidemmän vaikutusajan ja tehokkaamman puhdistuksen. Soveltuu julkisivujen ylläpitopesuun, teollisuuspuhdistukseen ja palopuhdistukseen. RHV GreenClean on emäksinen tuote, joka liuottaa tehokkaasti rasvaista likaa, kuten liikenteen päästöjä ja ilmansaasteita. Se on myös tehokas levän ja muun kasvuston poistossa.

Pakkauskoko: 10 tai 25 l

Säilytys: Pakkaselta suojassa alkuperäispakkauksessa

Annostelu: 1:2 - 1:20

Kulutus: Noin 0,1-0,3 litraa/m², pH-arvo: 12,4

RHV ALGE WASH



RHV Alge Wash voidaan käyttää kaikilla pinnoilla – katoilla, julkisivuilla, maa-alueilla, aidoissa, portaissa jne. Voidaan käyttää maalatululle tai käsittelemättömälle materiaalille. RHV Alge Wash sopii lähes kaikille materiaaleille ja toimii hyvin maalatuille että käsittelemättömille puupinnoille. RHV Ange Wash on biologisesti hajotava.

- Pakkauskoko: 25 L
- Sekoitussuhde: 1:15
- Kulutus: 0,3 l/m²
- pH: neutraali

RHV CELA

RHV Cela on monikäyttöinen puhdistusaine, joka liuottaa tehokkaasti oksideja, suoloja ja rasvoja. Soveltuu erityisesti:

- metallipinnoille, betonille ja kivipinnoille
- teollisuuslaitteiden ja -pintojen puhdistukseen, suola- ja ruostejäämien poistoon
- rasvaisille ja likaantuneille pinnoille
- Pakkauskoko: 25 L
- Sekoitussuhde: Konsentraatti (väkevä, laimentamaton alkuperäisliuos)
- Kulutus: 0,1 - 0,3 l/m²
- pH: 1

Lubex Lukko- ja aseöljy



Korkealuokkainen P.T.F.E.-pitoinen lukko- ja aseöljy. Voitelee ja puhdistaa lukot, aseet sekä erilaiset hienomekaaniset laitteet. Tehokas korroosiosuoja.

Käyttölämpötila-alue: -57°C... +249°C.

Pakkauskoko: 50 ml

Max Flow P.T.F.E Yleisvoiteluaine



Huippuluokan tunkeutuva voiteluaine, joka vähentää kitkaa ja kulumista. P.T.F.E.-hiukkaset muodostavat erittäin liukkaan ja kestäväen kalvon, joten uudelleenvoitelutarve vähenee jopa 90%! Pinnat puhdistuvat voitelun yhteydessä, sillä hapottomat liuottimet tunkeutuvat syväälle hajottaen karstamuodostumat, noen, rasvan ja kosteuden aiheuttaman korroosion kiderakenteen.

Pakkauskoko: 650 ml

Nanolubricant 2025 Nopeatoiminen erikoisirrotusöljy



Huippuluokan öljy vaatimaan irrotuskäyttöön. Nopeatoiminen, voiteleva ja tunkeutuva irrotusöljy suojaa myös korroosiolta. Tuote on vettä syrjäyttävä ja kulutusta kestävä, eikä sisällä silikonia. Korkean leimahduspisteen ansiosta se on turvallinen käyttää.

Korkean suorituskyvyn teknologiaa. Viisi kertaa helpompi irrottaa. Parantaa tuottavuutta. Pakkauskoko: 650/400 ml

Nanolubricant 2010 Puolisyntheettinen EP-voitelurasva



Huippuluokan voitelurasva, joka tarttuu täydellisesti metallipinnoille. Rasva on täysin liukenematon joutuessaan kosketuksiin veden tai höyryn kanssa. Soveltuu raskaaseen kuormitukseen ja on suorituskyvyltään vakuuttava kaikilla osa-alueilla. Pidentää käyttöikä ja vähentää huollon ja laitteiden vaihdon tarvetta. NLGI 2. Lämpötila-alue: -30°C... +230°C.

Filduc Poraus- ja kierteytysöljy



Monikäyttöinen poraus- ja kierteytysöljy kaikkeen metallin työstöön, myös ruostumattomien terästen ja erikoisterästen työstöön. Sopii terätyökalujen voiteluun käsikäyttöisissä ja automaattisissa metallintyöstössä. Erinomainen voitelukyky, tarttuvuus ja pintapaineenkesto. Käyttäjäturvallinen ja silikoniton. Ei suositella kuparipitoisille metalleille ja seoksille (värjäytymisvaara).

Super Slide 981 – Läpinäkyvä voiteluaine



Voitelee ohjaimet, liukupinnat, ketjut, vaijerit ja muut kohteet, joissa tarvitaan puhdasta ja voimakasta voitelukalvoa. Soveltuu erinomaisesti mm. nostureihin, hisseihin jne. Antaa täyden ruostesuojan. Puhdas voiteluaine, joka on valmistettu NSF H1-luokitellusta parafiiniöljystä ja EP-lisäaineesta. Väritön, hajuton ja myrkytön tuote. Antaa täyden ruostesuojan. Lämpötila-alue: -30°C...+125°C.

Reduce 4 Ruosteenirrottaja 800 ml

Max Flow P.T.F.E Yleisvoiteluaine



Ultranopea ja tehokkaasti tunkeutuva ruosteenirrottaja. Puhdistaa, voitelee, syrjäyttää kosteutta ja suojaa korroosiolta. Soveltuu myös erittäin vaikeisiin kohteisiin ultra nopean ja tehokkaan tunkeutumisoimaisuuden ansiosta. Sisältää EP-lisäaineita ja kiinnileikkautumisen esto-aineita. Puhdistaa rasvaa ja pikeä. Tuote on silikonivapaa.



Vähentää kitkaa, energian kulutusta sekä melua. Vahvistaa merkittävästi voiteluöljyn ominaisuudet korroosiota ja kulumista vastaan. Lisää voiteluaineen elinikää. Korkeateknologinen lisäaine kaikille voiteluöljyille. Parantaa öljyn tunkeutumista sekä korkeiden lämpötilojen kestoa. 2021 voidaan lisätä kaikkiin moottori-, vaihteisto-, ketju-, hydraulii-, vaijeri- jne. öljyihin.

Nanolubricant 2045 Vedenkestävä EP-rasva, 400g

CT 609 Elintarvikehyväksytty rasva, 270 ml



Huippuluokan EP-yleisrasva, jossa yhdistyvät kaikki NANOLUBRICANT ominaisuudet. Kehitetty erityisesti merellisiin ja kosteisiin olosuhteisiin. Erittäin hyvin tarttuva ja täysin liukenematon veteen ja vesihöyryyn. Käyttölämpötila-alue -30°C...+130°C. Korkean suorituskyvyn teknologiaa. Moninkertainen voiteluikä ja kuormituksenkesto. Vähentynyt kuluminen, energiankulutus, melu ja kitkakerroin. Pidentää huoltovälejä.



Puhdas, väritön rasva, jota voidaan käyttää myös satunnaisesti elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevissa kohteissa. NLGI 2. Rasvalla on hyvät mekaaniset ominaisuudet kuten korkea tippumispiste, hyvä tarttuvuus ja pitkäkestoisuus.

- CT 609 voidaan käyttää elintarviketeollisuudessa, säilyketeollisuudessa, viinitiloilla
- Hienomekaanisissa osissa, laakereissa, ketjuissa, liukupinnoissa
- Muotin irrotuksessa sekä lääke- ja sairaalateollisuudessa.

Molyspray MoS2-pohjainen kuivavoiteluaine, 650 ml

Oraflon AL



Molyspray helpottaa asennusta ja vähentää vaurioita, joita saattaa syntyä esim. nokka-akselien asennuksissa, sillä se voitelee pinnat tehokkaasti ja varmistaa voitelun ennen kuin moottorin oma öljynkierto aloittaa toiminnan. Molyspray-käsittely helpottaa oleellisesti myös koneen purkutyötä. Molyspray voitelee laajalla lämpötila-alueella. Ravistettava huolellisesti ennen käyttöä. Hyväksynnät: Aerospaciale PQ 816.00, NATO S749 – FR STPA no. 34593, US MIL-L-23398C.



Elintarvikehyväksytty synteettinen teflonpohjainen yleisvoiteluöljy, joka pienentää erittäin tehokkaasti kitkaa ja vähentää laitteiden aiheuttamaa melua. Muodostaa ohuen, puhtaan, pitkäikäisen ja kestävä voitelukalvon, joka hylkii vettä ja likaa. Erinomainen paineenkesto ja tunkeutuvuus. Sisältää EP-lisäaineita ja ruosteenestoaineita, jotka suojaavat kulumiselta ja korroosiolta. Kestää painepesua. Sopii mm. muovi-, kumi- ja metallipinnoille.

SDI New Syttymätön tehorasvanpoistoaine 800/568 ml



Erittäin tehokas teollisuusliuotin ja rasvanpoistoaine. Haihtuu nopeasti jättäen kuivan ja puhtaan pinnan. SDI New poistaa ja liuottaa rasvaa, palanutta rasvaa, öljyä, nokea, pihkaa, liimaa, painovärejä jne. SDI New on syttymätön ja väritön liuotin. Testaa tuotteen soveltuvuus ennen käyttöä, koska aine saattaa vahingoittaa joitakin herkkiä muoveja.

Degryp-Oil 10-93 Tehokas jarrunpuhdistaja 650 ml



Nopeasti haihtuva liuotin jarrujen puhdistukseen ja rasvanpoistoon. Poistaa tehokkaasti öljyn, rasvan, lian ja pölyn kaikilta metallipinnoilta. Haihtuu nopeasti jättäen puhtaan ja kuivan pinnan. Ei jätä jäämiä. Sopii myös moottoriosien puhdistamiseen, etenkin vaikeasti saavutettavissa kohteissa.

- Puhdistaa tehokkaasti jarrulevyt, -rummut, -sylinterit, -satulat, laakerit, kytkimet, koneet ja muut mekaaniset osat.

NDI Kuiva tehopuhdistaja 650 ml



ERittäin tehokas teollisuuspuhdistaja ja rasvanpoistoaine. Soveltuu käytettäväksi ennen pintakäsittelyä, maalausta, liimausta ja lukitusta. Poistaa öljyt, rasvaisen lian ja muut epäpuhtaudet. Liuottaa joitakin lakkapintoja, mm. akryylilakkoja. Ei sisällä kloorattuja liuottimia. NDI haihtuu täysin erittäin nopeasti, eikä jätä jäänteitä.

Net Clim Ilmastointilaitteiden desinfointiaine 520 ml



Desinfioi, estää bakteerien kasvua ja eliminoi pahat hajut ilmastointiputkissa. Sopii kaikenlaisiin ilmastointilaitteisiin ajoneuvoissa, odotushuoneissa, toimistotiloissa jne. Jättää raikkaan mintun tuoksun.

KÄYTTÖKOHTEET:

- Kaikki ilmastointilaitteet ajoneuvoissa ja sisätiloissa.

Oven Cleaner Vaahtoava uuninpuhdistaja 800 ml



Helppokäyttöinen ja tehokas uuninpuhdistusvaahto. Poistaa nopeasti rasvan ja pinttyneen lian. Hellävarainen pinnoille ja käyttäjälle: neutraali pH, ei sisällä syövyttäviä aineita.

KÄYTTÖKOHTEET

- Ihanteellinen uunien, paahtimien, grillien, pariloiden, lasisten uuninluukkujen, huuviin ja astioiden puhdistukseen.

Souffleur



Syttymätön, puhdas, kuiva ja voimakkaasti puhaltava paineilma-aerosoli kuivaukseen ja pölynpoistoon. Puhdistaa tietokoneet, valokopiointilaitteet, optiikka, hienomekaniikka ym. Myös releet, kytkimet jne.

Aloe Wipes Puhdistuspyyhe käsille ja pinnoille, 72 kpl



Aloe Wipes poistaa rasvan, tervan, painomusteen, liiman, värit ja muun vaikean lian, kuten grafiitin, pihkan, ruohotahrat jne. Sisältää ihoa kosteuttavia ja hoitavia aineosia, kuten Aloe Veraa, jotka pitävät kädet miellyttävän pehmeinä. Pyyhkeitä voidaan käyttää myös työkalujen, laitteiden ja muiden kovien pintojen puhdistukseen. Kuvioitu, vahva liina imee tehokkaasti likaa ja pysyy pitkään kosteana.

Aloe protection cream – Ihon suojavaoide + aloe vera 200ml



Aloe Protection Cream muodostaa iholle rasvattoman suojakalvon, joka hylkii painovärejä, nokea, rasvaa, metallipölyä ym. likaa. Torjuu myös tervaa, pihkaa, mustetta, epokseja jne. Aloe Protection Cream ei ole tahmeaa ja se imeytyy nopeasti ihoon. Sisältää Aloe Vera- uutetta, joka hoitaa ja kosteuttaa ihoa sekä pitää sen pehmeänä. Tuotteen pH=7. Levitetään voidetta puhtaaseen ja kuivaan ihoon ennen töiden aloittamista. Toistetaan tarvittaessa tai neljän tunnin välein.

Multi Action laimennettava rasvaa irrottava pesuaine 20L




Laimennettava pesuaine poistaa tehokkaasti rasvaa, öljyä, maantielikaa, nokea, pihkaa jne. Liuotinaineeton ja miedosti alkalinen. Ei sisällä hajusteita tai väriaineita. Rasvahappoesteripohjainen tuote takaa erinomaisen tehon. Biologisesti hajoaavaa.

Orange Solvent Tehokas rasvanpoistoaine 5L



Erittäin tehokas luonnon omista raaka-aineista valmistettu ainutlaatuinen rasvanpoistoaine. Soveltuu erityisesti mekaanisten osien puhdistukseen rasvasta, öljystä, piestä, bitumista ja noesta. Sopii myös erinomaisesti useiden metallien, muovien ja maalattujen pintojen puhdistukseen. Jättää korrosiosuojakerroksen puhdistettuihin pintoihin. Korvaa kloorattuja liuottimia. Saatavana aerosolina ja litratavarana.

Actiseptyl Desinfiioiva pesuainetiiviste 5 L



Actiseptyl on kehitetty erityisesti elintarviketeollisuuden puhdistus-, desinfiointi- ja dekontaminointitarpeisiin. Sopii elintarvikkeiden ja eläinten kanssa kosketuksissa olevien tilojen, välineiden ja materiaalien puhdistukseen. Actiseptyl on vaikutukseltaan laajakirjoinen, se tehoaa mm. lintuinfluenssaa aiheuttavaan virukseen (H3N8 ja H5N1), gastroenteriittiä aiheuttavaan rotavirukseen ja poliota aiheuttavaan virukseen. Erinomainen puhdistus- ja desinfiointiteho – yhdellä käsittelyllä. Bakterisidi (EN 1276-EN 13697). Fungisidi- algisidi (EN 1650 – EN 13697). Virusidi (polio, adeno, EN 14476 ja lintuinfluenssa EN 14476:2005). Poistaa pahat hajut. pH 12,9 (tiivisteinä)

Boldair hajunpoistajageeli 300g (Eri tuoksuja)



Pitkävaikutteinen, kiinteän geelimäinen hajunpoistaja, jossa on miellyttävä puuvillankukan tuoksu. Tuote tuhoaa tehokkaasti ilmasta pahanhajuiset molekyylit. Poistaa mm. seuraavat hajut: virtsa, hiki, tupakka, home, lemmikit, polttoaine, maali jne. Yksi rasia riittää noin 30 m² tilan hajunpoistoon. Teho riittää jopa 8 viikoksi. KÄYTTÖKOHTTEET:

- WC-tilat, jätehuoneet, hotellit, ravintolat, kahvilat, liikuntatilat, liiketilat ja ajoneuvot.

TUOKSUT: Hajusteeton - Merellinen-Sitruuna - Puuvillan kukka - Aloeverta/Vihreä tee

Boldair hajunpoistaja 1000 ml



Supertehokas hajunpoistoaine suurten tilojen raikastamiseen. Absorboi, neutraloi ja tuhoaa välittömästi epämiellyttävät hajut. Sekunnin kestävä suihkaus riittää 25 m² alalle. Ammattikäyttöön kehitetty koostumus takaa suihkeen, joka ei kostuta pintoja. Tehokkaan erikoissuuttimen ansiosta suihke leviää nopeasti laajalle alueelle. Jättää miellyttävän ja miedon tuoksun, jonka vaikutus säilyy useita tunteja.

KÄYTTÖKOHTTEET

- WC-tilat, aulat, pukuhuoneet, jätehuoneet, hotellit, ravintolat, kahvilat ja liikuntakeskukset

VO 660 Bioteknologinen jäteastioiden puhdistusaine 5L



Bioteknologinen puhdistus- ja hajunpoistoaine, joka on suunniteltu tuhoamaan pahat hajut suoraan kohteessa. Ihanteellinen jätehuoltotilojen, säiliöiden, portaikkojen, yleisten pysäköintilaitosten ym. ja niiden ilman puhdistamiseen. Syövyttämätön, pinnoille hellävarainen aine, jolla on jatkuva puhdistusvaikutus biokoostumuksen ansiosta. Voimakkaasti tiivistetty, riittoisa tuote. Neutraali pH.

VO 660 on tiivistetty tuote. Laimenna kylmällä vedellä. Tuotetta voidaan levittää käsin tai vaahtopistoolin avulla. Levitä tai suihkuta tuote. Anna vaikuttaa. Hankaa tarvittaessa. Optimaalinen tulos saadaan huuhtelematta. ANNOSTUS: Käsikäyttöinen/Suihkutus 0,8% (8 mL/L)

TEHO TÖHRYN POISTAJA



Erittäin tehokas graffitien ja töhryjen poisto-aerosoli, joka sisältää mm. aromaattisia- ja kloorattuja hiilivetyjä, ketoneita ja alkoholeja.

TEHO Töhryn Poistaja poistaa nopeasti pinttyneimmät ja sitkeimmätkin töhryt mm. aerosolimaalit, huopa- ja kuulakynän jäljet, huulipunat, musteat, tarraliimat ja liimat. TEHO Töhryn Poistaja toimii nopeasti ja vähentää päälle maalauksesta, uudelleen verhoilusta (vinyyli), hiekkapuhalluksesta aiheutuvia kustannuksia. Soveltuu useimmille koville pinnoille kuten keraaminen laatta, lasi, metalli, alumiini, linoleumi jne.

Käyttöohje:

- Ravista hyvin.
- Sumuta n. 20 cm etäisyydeltä puhdistettavalle pinnalle.
- Anna vaikuttaa hetki ja pyyhi puhtaalla kuivalla liinalla.
- HUOM! Maalatuille ja muovipinnoille testaa ensin huomaamattomalle alueelle.

TEHO MAALINPOISTAJA



Erittäin tehokas maalin, lakan, tarrojen ja tiivisteiden poisto-aerosoli. TEHO Maalinpoistaja sisältää voimakkaan seoksen kloorattuja liuottimia, emäksisen amiini-alkoholi-aktiivointijärjestelmän, haihtumisen hidastajia sekä emulsioita.

Tarttuu erittäin hyvin erilaisille ja pystysuorille pinnoille. Poistaa tehokkaasti useimmat emalit, alkyylit, akryylit, epoksi, vinyylit, polyuretaani ja öljypohjaiset maalit sekä lakat.

Pehmittää nopeasti vinyylitarrat. Tarrat voidaan poistaa helposti kevyesti raaputtamalla.

Irrottaa nopeasti juuttuneet tiivisteet. Liuottaa ja poistaa useimmat tiivisteliimat.

Voidaan käyttää turvallisesti useimmille metalleille, kuten raudalle, ruostumattomalle teräkselle, kuparille, alumiinille ja messingille. TEHO Maalinpoistaja sopii myös puupintojen maalinpoistoon. Huuhtoutuu helposti vedellä tai liuottimella. Kätevä aerosolipakkaus poistaa sekoitustarpeen, aina oikea annostus.

Käyttöohje:

- Suihkuta käsiteltävään kohteeseen.
- Pinttyneen aineen ollessa kyseessä anna vaikuttaa 15-30 min.
- Pyyhi tai kaavi irronnut aine.
- Huuhtele pinta vedellä tai liuotinaineella.

TEHO LIQUIDRY



Erittäin tehokas vesipohjaisten nesteiden imeytysaine, joka imeyttää nopeasti "vahingot" kuten virtsan, oksennuksen, veren, virvoitusjuomat, jne. puoli-kiinteäksi geeliksi. Imeyttää 50-120 kertaisesti oman painonsa verran nestettä.

Sulkee välittömästi pahat hajut ja jättää jälkeensä raikkaan tuoksun. Käytännöllinen ja helppokäyttöinen; sirottele jauhetta, anna vaikuttaa, poista harjalla ja rikkalapiolla. Ei jätä tahroja, voidaan käyttää kaikilla pinnoilla. Helppo hävittää ilman riskiä putkistojen tukkeutumisesta. Täysin biohajoava.

Suositteluaan käytettäväksi kaikilla pinnoilla: ravintoloissa, hotelleissa, sairaaloissa, vanhainkodeissa, eläinlääkäreissä, ambulansseissa, takseissa, linja-autoissa, junissa, lentokoneissa jne.

TEHO HAJUPOIS PRO



Käyttövalmis nestemäinen hajunpoistaja ja puhdistusaine. Tuhoaa hajut biologisesti. Se tehoaa jopa vaikeisiin lemmikkieläinten eritteiden hajuihin. TEHO Hajupois Pro sisältää hyödyllisiä luonnonmukaisia mikrobikantoja, pinta-aktiivisia pesuaineita ja hajusteita. Sitä voidaan käyttää myös orgaanisten tahrojen poistoon matoista, pyykistä ja muista pestävistä kuiduista. Ei lisättyjä väriaineita. TEHO Hajupois Pro luonnonmukaiset mikro-organismit ”syövät” hajunaiheuttajat ja estävät näin hajujen synnyn. Suositellaan käytettäväksi kovien ja huokoisten pintojen, sekä tekstiilien hajunpoistoon muun muassa:

- Lemmikkieläinten hajut ja eritteet
- Kennelit
- Huonekalut
- Jäteastiat ja -kontit
- Kaatopaikat ja jätekuljetus
- Kiinteistöjen sisä ja ulkotilat
- Ajoneuvot
- Vaatteiden esipesu
-

Käytetään laimentamattomana (Voidaan myös laimentaa vedellä enintään suhteessa 1:3) Suihkuta puhdistettavalle pinnalle tai suoraan hajunlähteeseen. Kostuta puhdistettava pinta kunnolla Mikäli mahdollista harjaa tai pyyhi liinalla Anna kuivua HUOM: Vaatteiden esipesussa vaatteet tulee pestä huolella ennen niiden uudelleen käyttöä.

TEHO CERANET HANKAAVA PUHDISTUSAINE



Erittäin tehokas hankaava, voidemainen ammattikäyttöön suunniteltu emalin, teräksen, alumiinin, kuparin, messingin, pronssin, lasikuidun ja muovien puhdistus- ja kiillotusaine. Puhdistaa ja kiillottaa tuoden esiin pintojen alkuperäisen ulkonäön: lavuaarit/pesualtaat, keraamiset laatat, kylpyammeet, wc:t, pisoaarit, kattilat/pannut, juomahanat, keraamiset liesitasot, jne. Ei naarmuta. Poistaa tehokkaasti kattilakivi- ja kalkkisaostumia kaikilta pinnoilta. Soveltuu myös alumiinille, joita käytetään keittiöissä. Jättää ohuen suojaavan kalvon, joka estää lian, sormenjälkien yms. tarttumisen pintoihin. Käyttöohje:

- Kaada voidemaista tuotetta sieneen, rättiin tai puhdistettavalle pinnalle.
 - Hankaava pintaa.
 - Huuhtelee lopuksi märällä sienellä tai rätillä.
- HUOM: Älä käytä marmorille, kalkkikivi pinnoille tai pinnoitetuille kevyt metalleille. Ominaisuudet: Nestemäinen/voidemainen, vaalea, pH: 10,5

TEHO SITRUSVAAHTO



Erittäin tehokas ja monikäyttöinen kovien pintojen puhdistusvaahto. TEHO Sitrus Vaahto poistaa nopeasti rasvaa ja likaa ja pyyhkiytyy tai huuhtoutuu täydellisesti. Se muodostaa valkoisen erittäin peittävän vaahdon. Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi kovien pintojen puhdistukseen keittiöissä, kylpyhuoneissa, toimistoissa, tuotantotiloissa ja teollisuudessa.

Erinomainen tuote myös pinttynneen lian ja pien poistamiseen ajoneuvojen pinnoilta. Soveltuu käytettäväksi useimmilla ajoneuvojen maalatuilla pinnoilla. Tehokas ja hellävarainen teollisuuden ja korjaamoiden rasvanpoistaja. Käyttöohje:

- Ravista hyvin ja Suihkuta tasaisesti puhdistettavalle pinnalle n. 25 cm etäisyydeltä.
- Anna vaikuttaa 1-2 minuuttia ja pyyhi puhtaalla liinalla tai huuhtelee vedellä.. Toista käsittely tarvittaessa.
- HUOM! Voi vahingoittaa tiettyjä muoveja tai maalattuja pintoja. Testaa ensin pienellä alueella.

TEHO FORMULA R.T.U



Käyttövalmis erittäin tehokas kaikkien pestävien pintojen, monikäyttöinen ja taloudellinen puhdistusaine kätevässä sumutinpullossa.

TEHO Formula R.T.U. ei sisällä fosfaatteja, on syttymätön ja yli 90%:sesti biohajoava. Poistaa tehokkaasti likaa ja rasvaa.

Ylivoimainen rasvanpoistaja ravintolakeittiöissä kaikilta kovilta pinnoilta; poistaa rasvaa ja jättää puhtaan kiiltävän pinnan.

Tehokas puhdistusaine asennusjälkien poistoon esimerkiksi LVI-asennuksissa, kuten ilmastointiventtiilien puhdistuksessa. Saniteettitilojen tehokas puhdistusaine, joka jättää puhtaan kiiltävän pinnan. Käyttöohje:

- Sumuta puhdistettavalle pinnalle.
- Pyyhi kostealla sienellä.
- Lasipintoja puhdistettaessa pyyhi välittömästi liinalla välttääksesi raitojen muodostumista. Suositellaan käytettäväksi: Keittiöissä, kylpyhuoneissa, kiinteistöhuollossa, ravintoloissa, hotelleissa ja LVI-asennuksissa.

TEHO PALOPESU



Erittäin tehokas erikoispuhdistusaine palosaneeraus pesuihin. Poistaa tehokkaasti savu ja nokijälkiä. TEHO Palopesu on erikoispuhdistussaine palosaneerauskohteissa eri pintojen puhdistukseen savusta ja noesta. Voidaan käyttää myös painoteollisuudessa painomusteen, koneenosien ja rullien puhdistukseen.

Käyttöohje:

- Rakenteet, seinät, lattiat ja muut pinnat: ruiskuta 10-50% liuos puhdistettavalle pinnalle, anna vaikuttaa, huuhtelee painevedellä (50-150 bar) ja poista likavesi esim. märkäimurilla.
- Huonekalujen puhdistus: ruiskuta 10-50% liuos puhdistettavalle pinnalle, anna vaikuttaa, ja pyyhi pinnat vedellä ja puhtaalla liinalla (esim. mikrokuitu).
- Yleisannostelu: yleispuhdistus 5%, restaurointi 10-50%, painomusteen ja maalijälkien poistoon käytetään laimentamattomana. pH: 11

TEHO RAIKAS PESU



Erittäin tehokas puhdistus- ja desinfiointiaine, joka neutraloi ja poistaa epämiellyttäviä hajuja.

TEHO Raikas Pesu jättää pitkäkestoisen, erittäin miellyttävän ja raikkaan appelsiinin/greipin tuoksun. Poistaa erittäin tehokkaasti virtsan, oksennuksen, pilaantuneiden elintarvikkeiden jne. epämiellyttävät hajut. Tuote on tehokas tiiviste, jota voidaan laimentaa jopa 1:100.

TEHO Raikas Pesu tarjoaa voimakkaan ja pitkäkestoisen desinfiointiominaisuuden ja soveltuu erinomaisesti kovien pintojen, jäteastioiden, viemäreiden ja lattiakaivojen puhtaanapitoon.

Käyttökohteet: pukuhuoneet, wc-tilat, porrashuoneet, porttikongit, hissit, uimahallit, ravintolat, jäteastiat, jäteautot, viemärit jne.

KASK ZENITH TYÖKYPÄRÄT - SAATAVANA ERI MALLEJA



SAATAVANA MYÖS TUULETTUVA AIR-MALLISTO

Erittäin kevyt, vain 400 g painava tuuletettu työkyypärä monipistehihnastolla, tehdasasennetuilla havaittavuutta parantavilla heijastintarroilla, sekä jälkihohteisilla otsavalaisinklipseillä. Erinomaisen istuvuuden, käyttömukavuuden ja helpon lisävarusteliitettävyyden tarjoava ergonominen malli, jonka säätäminen onnistuu yhdellä kädellä. Takaosassa ulkopuolella valmiiksi asennettuna merkintätarra käyttäjän nimelle ja puhelinnumerolle. Suunniteltu putoamisvaarallisissa olosuhteissa liikkumiseen ja työskentelyyn teollisuudessa, rakennusalalla, pelastustoiminnassa, lumenpudotuksessa jne. Soveltuu sykkettäkin nostattaviin töihin missä tulee kuuma.

KASK ZENITH PL COMPO



Yhdistelmäpakkaus, jossa Kask Zenith HI VIZ umpimallinen työkyypärä, matalaprofiiliset SC2 kuulosuojaimet, Zen MM Visor Kit metalliverkkovisiiripakkaus EasyClick pikakiinnittimillä, sekä Zen FF Visor Peak lippa.

Suosittelava kokonaisuus esim. metsurikäyttöön, metsä- ja puuteollisuuteen, arboristeille jne. Kypärän sähkötyösertifiointin ansiosta voidaan verkkovisiirin tilalle vaihtaa myös lisävarusteena saatava valokaarisuojauksen tarjoavakokokasvosuojain niiden työtehtävien ajaksi, joissa niille on tarvetta.

SC2 kuulosuojainten vaimennusarvot: SNR 28. H=31, M=27, L=19. Helppo kiinnittää sekä irrottaa työkaluvapaasti. Suositeltava valinta olosuhteisiin missä on keskikova tai kova meteli, esim. rakennusalalle, metsäteollisuuteen, tuotantolaitoksiin, maatalouteen jne.

Yleispätevä malli kattaenvaltaosan yleisimmistä kuulosuojaustarpeista.

KASK ZEN VISOR KIT



Valmis setti, jossa Kask Zen Visor kirkas silmiensuojain (WVI00003-500), sekä Zenith Visor Adapters EasyClick pikakiinnikepari (WAC00009-) silmiensuojaimelle. Soveltuu kaikille Kask Zenith -sarjan työkyypäriille.

Panoraamanäkymän tarjoava optisesti erittäin korkealuokkainen Zen Visor on suunniteltu käytettäväksi myös omien silmälasien päällä.

EasyClick -kiinnitys tekee

visiirin kiinnittämisestä ja irrottamisesta työkaluvapaata, helppoa ja nopeaa, jolloin kypärään voidaan vaihtaa aina kuhunkin työtehtävään parhaiten soveltuva silmien- ja kasvojensuojain, ja saadaan myös minimoitua päänsuojauksen kokonaisuuden paino niitä työtilanteita varten missä kypärään integroitua silmiensuojainta ei tarvita.

LEFT / RIGHT HIGH ADAPTER KUULOSUOJAINPARI - SAATAVANA ERI MALLEJA



Kypäräkiinnitteiset adapter O1 sovittimilla varustetut kuulosuojaimet vaativaan käyttöön meluisiin ympäristöihin. Sordin left/RIGHT -sarjan malleissa on ainutlaatuinen ergonominen rakenne: Kupit on muotoiltu erikseen oikealle ja vasemmalle korvalle, joka antaa korvalehdille enemmän tilaa, tekee rakenteesta tiiviimmän päätä vasten ja turvallisemman käyttää, sekä parantaa käyttömukavuutta. High vaimennustaso. Vaimentaa erityisen hyvin korkeita äänentaajuuksia (sirkkeli, kulmahiomakone jne), sekä keskitaajuuksia. Laajan taajuusalueen kattavan vaimennuksen ansiosta suositeltava mallimonipuoliseen yleiskäyttöön niin teollisuudessa, rakennustyömailla kuin vapaa-ajan käytössäkin, kun melua on erittäin paljon.

KASK ZENITH PL COMPO



Kypäräkiinnitteiset, erittäin kevyet ja litteät kuulosuojaimet adapter O1 sovittimilla. Sordinleft/RIGHT -sarjan malleissa on ainutlaatuinen ergonominen rakenne: Kupit on muotoiltu erikseen oikealle ja vasemmalle korvalle, joka antaa korvalehdille enemmän tilaa, tekee rakenteesta tiiviimmän päätä vasten ja turvallisemman käyttää, sekä parantaa käyttömukavuutta.

Low vaimennustaso. Laajan taajuusalueen kattavan vaimennuksen ansiosta suositeltava malli monipuoliseen yleiskäyttöön niin teollisuudessa kuin vapaa-ajan käytössäkin, kun ei olla tekemisissä erittäin kovan metelin kanssa.

KASK ZEN VISOR KIT



Bollé Safety on alansa johtava toimija, ja suurista brändeistä ainoa, joka on keskittynyt vain ja ainoastaan silmien suojaukseen - haluten olla siinä paras. Yrityksen toiminta-ajatus on selkeä: Havaita kaikki potentiaaliset riskit joita työtehtävissä voi ilmetä, ja tarjota työtehtäväkohtaisesti käsin kosketeltava teknologinen suojainratkaisu, joka on samalla tiukasti yhdenmukainen standardien ja vaatimusten kanssa. Safety-valikoimaan kuuluvat sankamalliset suojalasit, naamiomalliset suojamaskit, kokokasvosuojaimet, suojalasit vahvuuksilla, hitsausmaskit, puhdistus- ja huurtumisenestoaineet sekä kotelot ja kaulanauhat. Tactical-valikoimaan kuuluvat ballistiset silmiensuojaimet. Valikoima erottuu edukseen erityisesti tyylin, riskienarviointityökalujen, innovaatioiden, huippuluokan huurtumiseneston, laajuuden (400 tuotekoodia) ja logistisen tehokkuuden alueilla

ASFALTINPAIKKAUKSET JA KORJAUKSET, ASFALTIN PINNOITUKSET



Toteutamme yritys- ja yksityisasiakkaille asfaltinkorjauspalveluja. Paikkaamme asfaltissa olevat reiät, tasaamme painaumuksia sekä korjaamme asfaltissa olevia muita vaurioita. Korjaamme myös asfaltin halkeamat juotosbitumoinnilla. Asfaltin pinnoittaminen Refresh Asphalt -bitumipinnoitteella on kätevä, helppo ja nopea tapa asfalttipinnan uudistamiseen. Upean ulkonäön lisäksi pinnoite lisää asfalttipinnan käyttöikää vuosilla. Refresh Asphalt on emulsiomainen (nestemäinen asfaltti) massa, joka sisältää bitumiemulsiota, hartsia sekä sideaineita. Asfaltin pinnoitus palauttaa vanhalle asfalttipinnalle uuden asfaltin ominaisuudet,


ANTIGRAFFITIPINNOITUKSET JA MATERIAALIEN PINNOITUS



Olemme erikoistuneet materiaalien pintasuojauksiin. Pintasuojaus auttaa materiaaleja kestävämpään paremmin aikaa, UV:ta, kulutusta ja haastavia olosuhteita. Tarjoamme kattavia ratkaisuja, jotka eivät pelkästään säilytä pintojen esteettisyyttä vaan myös parantavat niiden toimivuutta ja pitkäikäisyyttä.

Palveluihimme kuuluvat mm:

- **Antigraffitisuojauspinnoitukset:** Korkealaatuiset pinnoitteet, jotka kestävät vaativimmissakin ympäristöissä.
- **Rakennus- ja julkisivupinnoitukset:** Suojaamme lattiat, seinät, julkisivut, ulko-ovet ja muut pinnat kulumiselta, kosteudelta ja lialta.
- **Infrarakenteiden ja materiaalien suojaus:** Tarjoamme pinnoitusmenetelmiä, jotka lisäävät korroosiosuojaa ja suojaavat materiaaleja mm. kulutukselta ja kosteudelta.
- **Muut kohteet / erikoiskohteet:** Toteutamme suojaavia ja materiaalien ulkonäköä parantavia pinnoituksia laajasti mm. teollisuuden, meriteollisuuden ja rakentamisen kohteissa.



JULKISIVUPESUT



Toteutamme julkisivupesut pääosin uusimman teknologian softwash -menetelmällä. Softwash on nimensä mukaisesti pehmeä ja hellävarainen pesumenetelmä, jossa käytetään matalaa painetta ja saadaan välittömästi puhdas tulos. SoftWash -menetelmässä käyttämämme RHV Faca Clean on erikoispuhdistusaine, joka poistaa erittäin tehokkaasti likaa, levää, homeita ja muita epäpuhtauksia rakennusten pinnoilta. Menetelmä on erittäin tehokas myös punajäkälän poistoon!

Erittäin likaisiin kohteisiin toteutamme puhdistuksen on RHV Green Clean -menetelmällä. RHV Green Clean on nimensä mukaisesti ekologinen menetelmä, jolla saadaan loistavia tuloksia erittäin likaisissakin kohteissa. Menetelmä on suosittu esim. palovahinkopesuissa. Menetelmä toimii erittäin hyvin nokeen ja pinttyneeseen liikenteen ja saasteiden aiheuttamaan likaan.

www.rhv.fi

Helppoa kunnossapitoa!



Tuotteet, koulutus ja asennuspalvelut

p. 010 328 5250

myynti@rhv.fi